

主要ブランド\*の植物由来原料の原産国リスト

2025年3月時点

\*売上金額の8割以上を占めるブランド製品を指す

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
ボタニスト ポタニカルシャンプー モイスト	グリセリン	植物:パーム、ココヤシ、ダイズ、ヤシ	インドネシア、マレーシア、フィリピン、アメリカ、アジア、ドイツ他	
	コカミドブロピルヘタイン	植物:ヤシ	フィリピン	○
	コイルメチルタウリンNa	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ラウロイルメチルアラニンNa	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ラウラミドブロピルヘタイン	植物:パーム系、ヤシ、パーム	マレーシア、インドネシア	○
	ラウロイルサルコシンNa	植物:ヤシ、アラビヤヤシ	マレーシア、フィリピン	○
	ラウレス-4カルボン酸Na	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア等	
	コイルグルタミン酸Na	植物:ヤシ、サトウキビ、タピオカ	東南アジア他	
	トウモロコシ	植物:サトウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、ダイズ、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド他	
	加水分解野菜タンパク	植物:ダイズ、米	不明	
	シラカンバ樹液	植物:白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液	植物:シラカンバ	日本	○
	グリチルリチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジア果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジア	オーストラリア	○
	アズノ核油	植物:ホノアズ、アズノ またはその近縁植物の種子	日本	○
	酒粕エキス	植物:米	日本	○
	オリーブ葉エキス	植物:オリーブ	日本	○
	セラムド NG	植物	不明	
	アルギニン	植物:植物由来の糖	不明	
	水添レシチン	植物:ダイズ	アメリカ、ブラジル等	
	フィトステロール	植物:ダイズ、ナタネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド他	
	水添リゾレシチン	植物:ダイズ	アメリカ、ブラジル等	
	BG	合成、植物:サトウキビ	日本、インド等	
	ポリオクタン-10	植物:セルロース	不明	
	デシルグルコシド	植物:トウモロコシ	不明	
	セテアレス-60ミリスチルグリコール	植物:パーム	フィリピン、インドネシア	○
	PEG-30フィトステロール	植物:ダイズ、ナタネ	不明	
PPG-4セテス-20	植物:パーム	不明		
PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU		
コカミド MEA	植物:ヤシ	フィリピン	○	
ペンチレングリコール	植物:サトウキビ	ドミニカ共和国	○	
ヘントリモニウムクロリド	合成、植物:ダイズ、ナタネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド		
ジステアリンジモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○	
エタノール	合成、植物:テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス	○	
トコフェロール	植物:ダイズ	中国	○	

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
ボタニスト ボタニカルトリートメント モイスト	セチルアルコール	植物:ヤシ、パーム	不明	
	グリセリン	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、ドイツ、アジア	
	ベントリモニウムクロリド	合成、植物:タマネギ、タネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド、ドイツ、ヨーロッパ 諸国	
	オレイン酸オレイル	植物:ヤシ、パーム、パーム核	東南アジア	
	アボカド油	植物:アボカド	不明	
	トウモロコシ	植物:サトウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、タマネギ、トウモロコシ、タネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド 他	
	加水分解野菜タンパク	植物:タマネギ、米	不明	
	シラカンバ樹液	植物:白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液	植物:シラカンバ	日本	○
	グリチルリチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジアナ	オーストラリア	○
	アズキ核油	植物:ホソアズキ、アズキ またはその近縁植物の種子	日本	○
	ヨーロッパキイチゴ果実エキス	植物:キイチゴ	フランス、セルビア	○
	酒粕エキス	植物:米	日本	○
	オリーブ葉エキス	植物:オリーブ	日本	○
	セタミド NG	植物	不明	
	マカデミア種子油	植物:マカデミア	不明	
	ジラウロイルグルタミン酸リシンNa	植物:ヤシ、パーム、サトウキビ 他	インドネシア 他	
	アルギニン	植物:植物由来の糖	不明	
	アルキル(C12,14)オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCl	植物:サトウキビ、タピオカ、トウモロコシ、ヤシ	東南アジア等	
	BG	合成、植物:サトウキビ	日本、インド 等	
	PEG-30フィトステロール	植物:タマネギ、タネ	不明	
	水添レシチン	植物:タマネギ	アメリカ、ブラジル等	
	フィトステロールズ	植物:タマネギ、タネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド 他	
	水添リゾレシチン	植物:タマネギ	アメリカ、ブラジル等	
セタノール	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア	○	
PPG-4セテス-20	植物:パーム	不明		
PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU		
ベンチレングリコール	植物:サトウキビ	ドミニカ共和国	○	
ベントリモニウムメトサルフェート	植物:タネ	カナダ、アメリカ、EU		
ステアロトリモニウムクロリド	植物:ヤシ、パーム	東南アジア等		
ジステアロリモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○	
乳酸	植物:トウモロコシ	中国	○	
エタノール	合成、植物:テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス	○	
トコフェロール	植物:タマネギ	中国	○	

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
ボタニスト ボタニカルシャンプー スムース	ココイルメチルタウリンNa	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ココミドブロピルヘタイン	植物:ヤシ、ヤシ油	フィリピン、インドネシア	○
	ラウレス-4カルボン酸Na	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア等	
	ラウリルヘタイン	植物:ヤシ、パーム	不明	
	シロカンバ樹液	植物:白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シロカンバ樹液発酵液	植物:シロカンバ	日本	○
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、タマネ、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド他	
	加水分解野菜タンパク	植物:タマネ、米	不明	
	トウモロコシ	植物:サトウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	グリチルチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジアナ	オーストラリア	○
	ホホバ種子油	植物:ホホバ	不明	
	リンゴ果実エキス	植物:リンゴ	日本	○
	酒粕エキス	植物:米	日本	○
	アルギニン	植物:植物由来の糖	不明	
	PEG-30フィトステロール	植物:タマネ、ナタネ	不明	
	水添レシチン	植物:タマネ	アメリカ、ブラジル等	
	フィトステロール	植物:タマネ、ナタネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド他	
	水添リゾレシチン	植物:タマネ	アメリカ、ブラジル等	
	グリセリン	植物:パーム、ヤシ	アジア、ドイツ、フィリピン、マレーシア、インドネシア	
	BG	合成、植物:サトウキビ	インド等	
	ボリクオタニウム-10	植物:セルロース、パルプ、針葉樹	オーストラリア、中東	
	ラウラミドブロピルヘタイン	植物:パーム系、ヤシ	マレーシア、インドネシア	○
	ラウリルヒドロキシ硫酸塩	植物、ヤシ、パーム	不明	
	ラウラミドブロピルヒドロキシ硫酸塩	植物:ヤシ、パーム	東南アジア	
	デシルグルコシド	植物:トウモロコシ	不明	
	ジステアリン酸PEG-150	植物:ヤシ、パーム	不明	
	セテアレス-60ミリスチルグリコール	植物:パーム	フィリピン、インドネシア	○
PEG-30水添ヒマシ油	植物:ヒマ	不明		
PPG-4セテス-20	植物:パーム	不明		
PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU		
ココミドMEA	植物:ヤシ	フィリピン	○	
ベンチレングリコール	植物:サトウキビ	ドミニカ共和国	○	
ベントリモニウムクロリド	合成、植物:タマネ、ナタネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド		
ジステアリンジモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○	
エタノール	合成、植物:テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス	○	
トコフェロール	植物:タマネ	中国	○	

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
ボタニスト ボタニカルトリートメント スムース	セタノール	植物:ヤシ、パーム、ナタネ	東南アジア等、フィリピン、マレーシア、カナダ、インドネシア	
	グリセリン	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、アジア、ドイツ	
	ベントリモニウムクロリド	合成、植物:タマネ、ナタネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド	
	アボカド油	植物:アボカド	不明	
	シランバ 樹液	植物:白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シランバ 樹液発酵液	植物:シラカハ	日本	○
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、タマネ、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド 他	
	加水分解野菜タンパク	植物:タマネ、米	不明	
	トウモロコシ	植物:サトウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	グリチルリチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジ アナ果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジ アナ	オーストラリア	○
	ホホバ種子油	植物:ホホバ	不明	
	ヨーロッパキイチゴ果実エキス	植物:キイチゴ	フランス、セルビア	○
	酒粕エキス	植物;米	日本	○
	セラミド NG	植物	不明	
	アルキニン	植物:植物由来の糖	不明	
	PEG-30フィトステロール	植物:タマネ、ナタネ	不明	
	水添レシチン	植物:タマネ	アメリカ、ブラジル等	
	フィトステロール	植物:タマネ、ナタネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド 他	
	水添リゾレシチン	植物:タマネ	アメリカ、ブラジル等	
	イソステアリン酸イソステアリル	植物:ナタネ、パーム、ヤシ	EU、東南アジア	
	ジリノール酸ジイソプロピル	植物:タマネ、ナタネ	不明	
	BG	合成、植物:サトウキビ	インド 等	
	PPG-4セテス-20	植物:パーム	不明	
	PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU	
ベンチレングリコール	植物:サトウキビ	ドミニカ共和国	○	
ジステアリンジモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○	
ベントリモニウムメトサルフェート	植物:ナタネ、ヤシ、パーム	カナダ、マレーシア、インドネシア、アメリカ、EU		
ステアアルトリモニウムクロリド	植物:ヤシ、パーム	東南アジア等		
乳酸	植物:トウモロコシ	中国	○	
エタノール	植物:テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス		
トコフェロール	植物:タマネ	中国	○	
ボタニスト ボタニカルシャンプーダメージケア	コカミドプロピルベタイン	植物:ヤシ油、ヤシ	インドネシア、フィリピン	○
	コイルメチルタウリンNa	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ラウロイルメチルアラニンNa	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ラウラミドプロピルベタイン	植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○
	ラウロイルサルコシンNa	植物:ヤシ、アラビシン	マレーシア、フィリピン	○

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	ラウレス-4カルボキシ酸Na	植物:ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア等	
	ココイルグルタミン酸Na	植物:ヤシ、サトウキビ、大豆	東南アジア他	
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、大豆、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド他	
	加水分解野菜タンパク	植物:大豆、米	不明	
	トウモロコシ	植物:サトウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	シラカンバ樹液	植物:白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液	植物:シラカンバ	日本	○
	グリチルリチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジナ果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジナ	オーストラリア	○
	ツバキ種子油	植物:ツバキ	日本	○
	クワサスグリ果実エキス	植物:カシ	不明	
	酒粕エキス	植物:米	日本	○
	ジラウロイルグルタミン酸リシンNa	植物:ヤシ、パーム、サトウキビ他	インドネシア他	
	メドウフォーム-δ-ラクトン	植物:メドウフォーム	アメリカ	○
	ゼイン	植物:トウモロコシ	ニュージーランド、オーストラリア	○
	加水分解コメタンパク	植物:米	中国	○
	ユズ果実エキス	植物:ユズ	日本	○
	ヒマワリ種子エキス	植物:ヒマワリ種子	フランス	○
	アルガンアスピノサ核油	植物:アルガンアスピノサ	モロッコ	○
	ホホバ種子油	植物:ホホバ	不明	
	ヒマワリ種子油	植物:ヒマワリ	不明	
	サルビアヒスパニカ種子油	植物:サルビアヒスパニカ	アマゾン森林(ブラジル、ボリビア、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラ、ガイアナ、スリナム、仏領ギアナ)	○
	アルキニン	植物:植物由来の糖	不明	
	リンゴ酸	合成、植物:サトウキビ	不明	
	ポリクオタニウム-10	植物	不明	
	BG	合成、植物:サトウキビ	インド等	
	デシルグルコシド	植物:トウモロコシ	不明	
	PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ、ナタネ、サトウキビ、大豆他	EU、ブラジル、タイ他	
	コカミドMEA	植物:ヤシ	フィリピン	○
	トリイソステアリン酸PEG-120メチルグルコース	植物:カナラ、大豆、トウモロコシ	アメリカ、EU、中国	
	PEG-30水添ヒマシ油	植物:ヒマ	不明	
	PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU	
	水添レシチン	植物:大豆	アメリカ、ブラジル等	
	水添リゾレシチン	植物:大豆	アメリカ、ブラジル等	
	ステアラミドプロピルジメチルアミン	植物	不明	
	ジステアリンジモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○









商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	セテアレス-60ミリスチルグ リコール	植物:パーム	フィリピン、インドネシア	○
	ジステアリン酸PEG-150	植物:ヤシ、パーム	不明	○
	コカミド MEA	植物:ヤシ	フィリピン	○
	PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU	○
	ペントレング リコール	植物:サウキビ	ドミニカ共和国	○
	ジステアリンシモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○
	ベントリモニウムクロリド	合成、植物:タイズ、ナタネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド	○
	フィトステロール	植物:タイズ、ナタネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド 他	○
	エタノール	合成、植物:テンザイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス	○
	トコフェロール	植物:タイズ	中国	○
<b>ボタニスト ボタニカルトリートメント バウンシーボリューム</b>	グリセリン	植物:ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ	アジア、ドイツ、フィリピン、マレーシア、インドネシア	
	セテアルアルコール	植物:ヤシ、パーム	不明	
	ベントリモニウムクロリド	合成、植物:タイズ、ナタネ	日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、インド	
	アボカド油	植物:アボカド	不明	
	ステアロキシンロビトリモニウムクロリド	植物:ヤシ、パーム	不明	
	イソステアリン酸イソステアリン	植物:ナタネ、パーム、ヤシ	EU、東南アジア	
	マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル	植物:マカデミアナッツ、タイズ、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、綿実	ケニア、ブラジル、日本、北米、中国、インド 他	
	加水分解野菜タンパク	植物:タイズ、米	不明	
	シラカンバ樹液	植物::白樺	日本	○
	ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液	植物:シラカンバ	日本	○
	トウモロコシ	植物:サウキビ	日本	○
	スフィンゴ糖脂質	植物:米	日本	○
	グリチルリチン酸2K	植物:甘草	中国、ウズベキスタン	○
	ブドウ種子エキス	植物:ブドウ種子	スイス	○
	テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス	植物:テルミナリアフェルジナンジアナ	オーストラリア	○
	カミツクハク	植物:カミツクハク	不明	
	酒粕エキス	植物:米	日本	○
	乳酸桿菌/豆乳発酵液	植物:タイズ	日本	○
	ユズ果実エキス	植物:ユズ	日本	○
	シロキクラゲ多糖体	植物:シロキクラゲ	中国	○
	ジラウロイルグルタミン酸リシンNa	植物:ヤシ、パーム、サウキビ 他	インドネシア他	
	水添レシチン	植物:タイズ	アメリカ、ブラジル等	
	水添リノレチン	植物:タイズ	アメリカ、ブラジル等	
	アルギニン	植物:植物由来の糖	不明	
	グリコシルトレハロース	植物:トウモロコシ	不明	
	トレハロース	植物:キャッサバ	タイ、ベトナム	○
	加水分解水添デンプン	植物:トウモロコシ	不明	
	ソルビトール	植物:トウモロコシ、キャッサバ	中国、インドネシア、タイ	○
	ベタイン	植物:テンサイ	日本	○

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	グルタミン酸	植物:糖蜜	フランス	○
	乳酸	植物:トウモロコシ	中国	○
	フィトステロールズ	植物:大豆、ナタネ	ブラジル、アメリカ、日本、メキシコ、インド 他	
	BG	合成、植物:サトウキビ	日本、インド 等	
	ダイマージノリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ヘキシル)	植物:パーム、ヤシ、大豆、ナタネ、ヒマワリ	EU他	
	ステアリルアルコール	植物:ヤシ、パーム	不明	
	セタノール	植物:ヤシ、パーム	不明	
	PEG-40水添ヒマシ油	植物:ヒマ	EU	
	ベンチレングリコール	植物:サトウキビ	ドミニカ共和国	○
	ジステアリルジモニウムクロリド	合成、植物:パーム	マレーシア、インドネシア	○
	エタノール	植物:テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモ、米	スイス	○
	トコフェロール	植物:大豆	中国	○
<b>ヨルカームナイトリベアシャンプー</b>	ラウロイルメチルアラニンNa	パーム、ヤシ、合成	マレーシア、フィリピン等	
	ココミドプロピルベータイン	ヤシ、合成	マレーシア	○
	ココミドメチルMEA	ヤシ、合成	フィリピン	○
	PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油	ヒマ、微生物発酵、サトウキビ、タピオカ、ナタネ、合成	イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、ハンガリー、ポーランド、ベルギー、オーストラリア、ブラジル、タイ、インド、パキスタン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール等	
	ココイルグルタミン酸TEA	パーム、サトウキビ、ビート、トウモロコシ、合成	インドネシア、マレーシア、タイ、ブラジル、エジプト、ポーランド、日本、サウジアラビア	○
	ポリオクサニウム-61	ヤシ、パーム、合成	インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドテシル)	パーム、サトウキビ、ビート、大豆、ナタネ	インドネシア、マレーシア、アメリカ、日本、フィリピン、タイ、エジプト、ポーランド	○
	セラミド NP	微生物発酵、ナタネ	ヨーロッパ、韓国	
	セラミド AP	微生物発酵、トウモロコシ、パーム、ナタネ	ヨーロッパ、韓国、フィリピン、マレーシア、インドネシア	
	グリセリン	ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ	フィリピン、インドネシア、マレーシア等	
	スクワラン	オリーブ	ヨーロッパ等	
	ネムキ樹皮エキス	ネムキ	中国	○
	チャボトケイソウエキス	チャボトケイソウ	フランス等	
	ハス花エキス	ハス	日本	○
	ポリオクサニウム-10	パルプ、合成	カナダ、ヨーロッパ等	
	メドウフォーム-D-ラクトン	メドウフォーム	アメリカ	○
	ゼイン	トウモロコシ	アメリカ	○
	糖脂質	オリーブ、ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ、大豆	スペイン、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア、中国等	
	BG	サトウキビ、合成	インド 等	
	クエン酸	トウモロコシ、サツマイモ、微生物発酵	中国等	
	ヘキシルアルコール	ナタネ	ヨーロッパ	
	プロパンジオール	パーム	インドネシア	○
	ステアロイルラクチレートNa	合成、ヤシ、パーム、海水	フィリピン、マレーシア、インドネシア等	
	トリイソステアリン酸PEG-120メチルグルコース	トウモロコシ、大豆、カノーラ、合成	アメリカ、日本等	
	ベータステアリン酸ポリグリセリル-10	ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア	○
	ココイルアルギニンエチルPCA	ヤシ、微生物発酵	非開示	

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
ヨル カームナイトリベアトリートメント	水添ナタネ油アルコール	ナタネ	インド等	
	ベヘントリモニウムクロリド	ナタネ、ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア、中国、ヨーロッパ	
	ステアリアルアルコール	ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア	○
	ポリクオタニウム-61	合成、ヤシ、パーム	インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)	パーム、サトウキビ、ビート、大豆、ナタネ	インドネシア、マレーシア、タイ、エジプト、ポランド、アメリカ、日本、フィリピン	○
	セラミド NP	微生物発酵、ナタネ	ヨーロッパ、韓国	
	セラミド AP	微生物発酵、トウモロコシ、パーム、ナタネ	ヨーロッパ、韓国、フィリピン、マレーシア、インドネシア	
	グリセリン	ナタネ、ヤシ、パーム	ヨーロッパ、インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	スクワラン	オリーブ	ヨーロッパ等	
	ネム/キ樹皮エキス	ネム/キ	中国	○
	チャボ トケイウエキス	チャボ トケイウ	フランス等	
	ハス花エキス	ハス	日本	○
	ゼイン	トウモロコシ	アメリカ	○
	糖脂質	オリーブ、ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ、大豆	スペイン、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア、中国等	
	BG	合成、サトウキビ	アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、カタール、アメリカ、インド等	
	クエン酸	トウモロコシ、サツマイモ	中国等	
クエン酸Na	トウモロコシ、ビート、岩塩	オーストリア、日本	○	
メドウフォーム-δ-ラクトン	メドウフォーム	アメリカ	○	
ソルビトール	トウモロコシ、馬鈴薯、サツマイモ、タビオカ	アメリカ、日本、タイ等		
ベヘニルアルコール	ナタネ	ヨーロッパ		
ベヘンステアリン酸ボトリル-10	ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア	○	
プロパンジオール	パーム	インドネシア	○	
ステアロイルラクチレートNa	合成、ヤシ、パーム、海水	フィリピン、マレーシア、インドネシア等		
コイルアルギニンエチルPCA	ヤシ、微生物発酵	非開示		
ステアトトリモニウムクロリド	ヤシ、パーム、大豆、ナタネ	マレーシア、フィリピン、インドネシア、日本、アメリカ、カナダ	○	
ヨル カームナイトリベアジェルヘアマスク	水添ナタネ油アルコール	ナタネ	インド等	
	ソルビトール	トウモロコシ、馬鈴薯、甘藷、タビオカ	アメリカ、日本、タイ等	
	グリセリン	ヤシ、パーム、ナタネ	フィリピン、インドネシア、マレーシア、ヨーロッパ等	
	ベヘントリモニウムクロリド	ナタネ、ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア、中国、ヨーロッパ	
	ベヘントリモニウムメトサルフェート	ナタネ、合成	カナダ	○
	セタノール	ヤシ、パーム、合成	インドネシア、マレーシア、フィリピン	○
	ポリクオタニウム-61	合成、ヤシ、パーム	インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)	パーム、サトウキビ、ビート、大豆、ナタネ	インドネシア、マレーシア、タイ、エジプト、ポランド、アメリカ、日本、フィリピン	○
	セラミド NP	微生物発酵、ナタネ	ヨーロッパ、韓国	
	セラミド AP	微生物発酵、トウモロコシ、パーム、ナタネ	ヨーロッパ、韓国、フィリピン、マレーシア、インドネシア	
	ゼイン	トウモロコシ	ニュージーランド、オーストラリア	○
	メドウフォーム-δ-ラクトン	メドウフォーム	アメリカ	○
ネム/キ樹皮エキス	ネム/キ	中国	○	
チャボ トケイウエキス	チャボ トケイウ	フランス等		

商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	ハス花エキス	ハス	日本	○
	スクワラン	オリーブ	イタリア、スペイン等	
	マカデミア種子油	マカデミア	ケニア	○
	ツバキ種子油	ツバキ	日本	○
	ヒマワリ種子油	ヒマワリ	オーストラリア、ヨーロッパ、南米	
	糖脂質	オリーブ、ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ、大豆	スペイン、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア、中国等	
	BG	合成、サトウキビ	アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、カタール、アメリカ、インド等	
	加水分解水添テンプン	馬鈴薯、キャッサバ	日本、タイ、ベトナム	○
	グリコシルトレハロース	馬鈴薯、キャッサバ	日本、タイ、ベトナム	○
	ステアロイルラクチレートNa	合成、ヤシ、パーム、海水	フィリピン、マレーシア、インドネシア等	
	パルミチン酸テキストリン	キャッサバ、ヤシ、パーム	東南アジア	
	ステアロトリモニウムクロリド	ヤシ、パーム、大豆、ナタネ	マレーシア、フィリピン、インドネシア、日本、アメリカ、カナダ	○
	エチルヘキサノール	ヤシ、パーム、合成	東南アジア等	
	ココイルアルギニンエチルPCA	ヤシ、微生物発酵	非公開	
	プロパノール	パーム	インドネシア	○
	ヘニルアルコール	ナタネ	ヨーロッパ	
	ベータステアリン酸ホリグリスリド-10	ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア	○
	クエン酸	トウモロコシ、サツマイモ	中国等	
	クエン酸Na	トウモロコシ、サツマイモ、海水	中国	○
ヨルカームナイトリベアヘアオイル	トリエチルヘキサノール	パーム・合成	インドネシア、マレーシア、ベルギー	○
	エチルヘキサノール	鉱物・ヤシ・パーム	フィリピン、マレーシア、日本	○
	パルミチン酸エチルヘキシル	パーム・プロピレン	日本、インドネシア、マレーシア	○
	ヒマワリ種子油	ヒマワリ	EU、南米、北米	
	ポリクオタニウム-61	合成・ヤシ・パーム	インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	セラミド NG	ヤシ	マレーシア、フィリピン	○
	セラミド NP	微生物発酵・パーム・ヤシ・トウモロコシ	オランダ、マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ	○
	セラミド AP	微生物発酵・パーム・ヤシ・トウモロコシ	オランダ、マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ	○
	γ-ブチロラクトン	ナタネ	インド、欧州、中国、カナダ	
	ネムノキ樹皮エキス	ネムノキ	中国	○
	チャボトケイウエキス	チャボトケイウ	フランス等	
	ハス花エキス	ハス	日本	○
	ジステアリンジモニウムクロリド	パーム	マレーシア、フィリピン、インドネシア	○
	イステアロイル加水分解シルク	ダズ・ナタネ・絹糸	中国、ヨーロッパ	
	異性化糖	トウモロコシ	非開示	
	ゼイン	トウモロコシ	アメリカ	○
	シクロヘキサン-1,4-ジカルボキシル酸ジステキシルグリコール	合成・サトウキビ	ブラジル等	
	セバシン酸ジエチル	ヒマ・合成・サトウキビ	インド、ブラジル、パキスタン、日本等	
	ココイルアルギニンエチルPCA	ヤシ・微生物発酵	非開示	
	PG	ダズ・ナタネ・トウモロコシ	北米	





商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	ヘントリモニウムクロリド	ナタネ、ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア、インドネシア、中国、ヨーロッパ	
	パルミチン酸エチルヘキシル	パーム、合成	インドネシア、マレーシア、日本	○
	ヘントリモニウムメトサルフェート	合成、ナタネ	韓国、ドイツ、中国	○
	セタノール	ヤシ、パーム	マレーシア等	
	ポリクオタニウム-61	合成、ヤシ、パーム	インドネシア、マレーシア、フィリピン等	
	ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)	パーム、サトウキビ、ピーナ、大豆、ナタネ	インドネシア、マレーシア、アメリカ、日本、フィリピン、タイ、エジプト、ボツワナ	○
	ステアリンモノウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)	羊毛、ヤシ、パーム、合成	ニュージーランド等	
	スクワラン	オリーブ	ヨーロッパ等	
	ネムノキ樹皮エキス	ネムノキ	中国	○
	チャボトケイウエキス	チャボトケイウ	フランス等	
	ゼニアオイ花エキス	ウスベニアオイ	ボツワナ	○
	ダイズ油	大豆	アメリカ	○
	リン脂質	大豆	アメリカ	○
	糖脂質	オリーブ、ヤシ、パーム、ナタネ、ヒマワリ、大豆	スペイン、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア、中国等	
	BG	サトウキビ、合成	日本、インド等	
	グリコシルトレハロース	馬鈴薯、キャッサバ	日本、タイ、ベトナム	○
	加水分解水添テンプン	トウモロコシ、馬鈴薯、サツマイモ、キャッサバ	アメリカ、日本、ベトナム、タイ等	
	プロパンジオール	パーム	インドネシア	○
	ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2	パーム、ナタネ、ヒマ、合成	インドネシア、マレーシア、ブラジル、フィリピン、ヨーロッパ、インド等	
	セトリモニウムクロリド	合成、パーム、ヤシ	日本等	
	ジココジモニウムクロリド	植物、合成	非開示	
	ステアトリモニウムクロリド	ヤシ、パーム、大豆、ナタネ、合成等	マレーシア、フィリピン、インドネシア、日本、アメリカ、カナダ等	
	クエン酸	トウモロコシ、サツマイモ	中国等	
	クエン酸Na	トウモロコシ、ピーナ、岩塩	オーストリア、日本	○
	ステアリアルアルコール	ヤシ、パーム	フィリピン、マレーシア	○
	ヒドロキシエチルセルロース	パルプ、合成	アメリカ、日本等	
	コイルアルギニンエチルPCA	ヤシ、微生物発酵	非開示	
	香料	植物、合成	日本	
<b>ヨルリラックスナイトリペアヘアオイル</b>	パルミチン酸エチルヘキシル	プロピレン、水素、ヤシ油	日本、マレーシア	○
	ヒマワリ種子油	ひまわり	フランス、スペイン、アルゼンチン、アメリカ等	
	スクワラン	サトウキビ	ブラジル	○
	γ-トコサラクトン	パーム	マレーシア、インドネシア	○
	ステアリンモノウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)	羊毛、ヤシ油、パーム核油、合成	不明(非開示)(羊毛はニュージーランド)	
	イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)	羊毛、植物	不明(非開示)(羊毛はニュージーランド)	
	セアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク	エンドウ、植物、合成	フランス他	
	ネムノキ樹皮エキス	ネムノキ樹皮	中国	○
	チャボトケイウエキス	チャボトケイウ	フランス、イギリス、ボツワナ、トルコ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ、ベトナム、オーストラリア、インド	○
	ゼニアオイ花エキス	ウスベニアオイ	ボツワナ	○





商品名	成分	由来	原産地	特定済み
	グリセリン オクチルデカノール シクロヘキサン-1,4-ジカルボキシル酸ビスエトキシジグリコール γ-ブチロラクトン プロパニール トコフェロール	ナタネ ヤシ 石油、サトウキビ 菜種 パーム 大豆、菜種	アジア、ヨーロッパ、マレーシア 主にオーストラリア 石油:不明、サトウキビ:ブラジル インド、欧州 インドネシア 日本	       ○ ○